

**Solutions de rangement spacieuses**

Le congélateur 500 OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments. Les options simplifient le rangement des articles plus encombrants. Et s'il vous faut encore plus de place, les tiroirs peuvent être retirés facilement.

Bénéfices et Caractéristiques**De la place pour vos courses avec OptiSpace**

Notre grand congélateur armoire est idéal pour la vie de famille, avec plein de possibilités de rangement, tant sur qu'entre les clayettes. Mais si vous venez à manquer de place, les bacs à légumes, de réfrigération et de congélation peuvent facilement être retirés pour adapter l'appareil à vos besoins.

- CONGELATEUR POSE LIBRE
- Commandes électroniques LED internes
- Froid statique
- 4 tiroirs dont 1 demi transparent(s)
- 2 abattant(s) transparent(s)
- Fonction super congélation
- Alarmes sonore et visuelle de température
- Super congélation (commande et voyant de contrôle)
- Dégivrage Manuel
- Pieds ajustables, roulettes arrières
- Porte reversible

Choisissez les réglages du congélateur avec les commandes électroniques.

Les commandes électroniques vous permettent d'ajuster les réglages et la température interne du congélateur.

**Conservez une texture parfaite avec la fonction FastFreeze**


La fonction FastFreeze congèle rapidement les aliments frais afin que leurs vitamines et toutes leurs qualités nutritives soient conservées.

Pas de compromis sur l'espace avec MaxiBox

Le tiroir MaxiBox spécialement conçu permet de ranger les ingrédients les plus volumineux dans votre congélateur. Vous pouvez ainsi organiser votre espace de manière simple et efficace. Vous pouvez tout ranger facilement, même vos pastèques.

Spécifications techniques

Nouvelle classe énergétique	E
Consommation électrique (kWh/an)	205
Volume net compartiment **** (L)	214
Compartiment sans givre	-
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	13.4
Autonomie (h)	16
Classe climatique	SN-N-ST-T
Niveau sonore	39
Couleur	Blanc
Hauteur (mm)	1550
Largeur (mm)	595
Profondeur (mm)	635
Hauteur appareil emballé (mm)	1590
Largeur appareil emballé (mm)	635
Profondeur appareil emballé (mm)	700
Poids appareil brut (Kg)	57
Poids appareil net (Kg)	55.1
Volts	230
Longueur de câble (m)	2.4
Fabriqué en	TR
PNC	922 717 225
Code EAN	7332543828418



AFC106WH

FOUR MULTIFONCTION CATALYSE

MARQUE FRANÇAISE

Série
100

Référence

AFC106WH

Couleur


Blanc (bandeau émaillé - porte verre)

EAN

8052745128923



Porte intérieure plein verre



V1 - Page 1 sur 2 - Caractéristiques et présentation sujettes à modifications sans préavis.

AFC106WH

FOUR MULTIFONCTION CATALYSE

Référence

AFC106WH

Couleur

Blanc (bandeau émaillé - porte verre)

EAN

8052745128923

Cuisson

- ▶ Programmeur sensitif durée et fin de cuisson
- ▶ 6 modes de cuisson :



chaleur brassée



sole



gril ventilé



convection naturelle



décongélation



gril

Nettoyage

- ▶ Panneaux catalytiques autonettoyants
- ▶ Porte intérieure plein verre
- ▶ Vitres amovibles sans outil

Équipement

- ▶ Porte 2 vitres
- ▶ Affichage digital de l'heure
- ▶ Éclairage halogène
- ▶ Grilles fils à 5 niveaux de cuisson
- ▶ 1 lèchefrite profonde
- ▶ 1 grille anti-basculement
- ▶ Ventilateur tangentiel de refroidissement

Consommations

- ▶ Classe d'efficacité énergétique : **A**
- ▶ Cavité 70 L - H x l x P : 364 x 475 x 402 mm
- ▶ Consommation convection naturelle : 0,80 kWh/cycle
- ▶ Consommation convection forcée : 0,71 kWh/cycle

EEI _{cav} *	84,5
N° cav *	1
M	26 kg

En option

- ▶ **AFARAIL** - Rail télescopique sur 1 niveau à sortie totale
- ▶ **AFAPIERRE** - Pierre à pizza et à pain

- ▶ Puissance électrique d'installation : 2615 W
- ▶ 16 A - 220/240 V - 50/60 Hz
- ▶ Cordon d'alimentation : 110 cm
- ▶ Sans prise

- ▶ Produit H x l x P : 595 x 595 x 559 mm
- ▶ Encastrément H x l x P : 590/600 x 560-568 x 580 mm
- ▶ Produit emballé H x l x P : 650 x 635 x 655 mm
- ▶ Poids net/brut : 27,2/30,5 kg

AHC625WH

MARQUE FRANÇAISE

HOTTE CASQUETTE 60 CM

Référence	Couleur	EAN
AHC625WH	Blanche	8054383964154

Performances

- ▶ Évacuation ou recyclage
- ▶ Débit maximum d'aspiration (norme EN61591)
 - en sortie libre : 255 m³/h
 - en évacuation : 230 m³/h
- ▶ Pression à la vitesse maximale : 302 Pa
- ▶ Niveau sonore à la vitesse min./max. (norme EN60704-2-3) : 45/65 dB(A)
- ▶ 1 moteur 60 W
- ▶ Visière en verre




Confort d'utilisation

- ▶ Commandes par boutons poussoirs
- ▶ 3 vitesses d'aspiration
- ▶ Ampoule LED 1 x 4 W
- ▶ Clapet anti-retour livré de série

Filtres

- ▶ 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle
- ▶ 1 filtre anti-odeurs à charbon actif CR720 livré de série

Plan de cuisson : * électrique  ** gaz 



- ▶ Puissance électrique d'installation : 64 W
- ▶ 10 A - 230 V - 50 Hz
- ▶ Cordon d'alimentation : 130 cm - Avec prise
- ▶ Diamètre de la sortie d'air : 120 mm

- ▶ Produit H x l x P : 140 x 600 x 520 mm
- ▶ Distance min. hotte/plan de cuisson : 650*/750** mm
- ▶ Produit emballé H x l x P : 580 x 653 x 190 mm
- ▶ Poids net/brut : 5,7/6,7 kg

AHC625WH

HOTTE CASQUETTE 60 CM

Référence	Couleur	EAN
AHC625WH	Blanche	8054383964154

Règlement délégué (UE) N° 65/2014

Marque : Airlux

Modèle : AHC625WH

Consommation annuelle d'énergie : 31,6 kWh/an

Classe d'efficacité énergétique : C

Indice d'efficacité énergétique : 71

Efficacité fluidodynamique : 10,1

Classe d'efficacité fluidodynamique : E

Efficacité lumineuse : 18 lux/W

Classe d'efficacité lumineuse : C

Efficacité de filtration des graisses : 78 %

Classe d'efficacité de filtration des graisses : E

Débit d'air à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal : 150/230 m³/h

Débit d'air en mode intensif ou « boost » : -

Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal : 45/65 dB(A)

Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif ou « boost » : -

Consommation d'énergie en mode « arrêt » : -

Consommation d'énergie en mode « veille » : -

Également disponible en :



Noir
AHC625BK






Inox
AHC625IX

TDFV15315W

Lave-vaisselle | 60 cm | 13 couverts | E | 47 dB(A) | 11.4 | 5 programmes |

beko



Cuve inox

Gagnez en solidité

Tous les lave-vaisselle Beko sont équipés d'une cuve en inox, matériau robuste et durable, il résiste aux rayures, tâches et odeurs.



Afficheur Leds

Programmez simplement votre lavage

La fenêtre afficheur vous donne accès au départ différé 3-6-9 heures, au choix du programme et aux différentes options (Demi-charge, Séchage Plus...)



Demi-charge

Optimisez vos consommations

L'option demi-charge permet d'optimiser vos consommations d'eau et d'électricité, lorsque vous avez peu de vaisselle à laver.



Programme Quick&Shine

Lavez rapidement et efficacement

Le programme Quick & Shine vous garantit un lavage et un séchage parfait (classe A) en seulement 58 minutes. Le tout en consommant moins de 12 litres d'eau.



Pièces détachées disponibles pendant 12 ans

Un appareil réparable

Beko s'engage à conserver les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans, à compter de la première date d'achat par les consommateurs.

TDFV15315W

Lave-vaisselle | 60 cm | 13 couverts | E | 47 dB(A) | 11.4 | 5 programmes |



INFORMATIONS	
Référence	TDFV15315W
Séries	b100
Famille de produit	Lave-vaisselle
Taille du produit	60 cm
Origine de fabrication	Turquie
Code EAN	8690842381843

PERFORMANCES EU2021	
Nombre de couverts	13
Consommation d'eau (litres)	11.4
Niveau sonore dB(A)	47
Classe de séchage	A
Cons. d'énergie par cycle	0.937 kWh
Classe énergétique	E
Cons. d'énergie pour 100 cycles	94 kWh
Durée prog. de référence (h:min)	03:30
Classe de niveau sonore	C

CARACTERISTIQUES	
Type de moteur	Standard
Matière de la cuve	Cuve Inox
Matière du Filtre	Inox
Système de séchage	Statique
Adoucisseur d'eau	Oui
Indicateur de liquide de rinçage	Oui
Indicateur de sel	Oui
Anti-débordement + Anti-fuite	Oui

PROGRAMMES	
Nombre de programmes	5
Températures de lavage	35-50-65-70
Programme 1	Eco 50°
Programme 2	Intensif 70°
Programme 3	Quotidien
Programme 4	Quick&Shine 58'
Programme 5	Express

FONCTIONS	
Option 1	Demi-charge
Option 2	Départ différé
Sécurité enfant	Oui
Touche demi-charge	Oui
Option Tablette tout en 1	Oui
Départ différé	3-6-9 heures

PANIER & ACCESSOIRES	
Nombre de bras de lavage	2
Panier supérieur Réglable	Fixe
Nombre de clayettes à tasses	2
Picots rabattables panier inférieur	4
Poignée sur panier supérieur	Poignée plastique
Poignée sur panier inférieur	Poignée plastique
Panier à couverts	Nomade
Couleur des paniers	Gris


DESIGN	
Plateforme	Atlantis
Couleur	Blanc
Type d'affichage	LED
Couleur de la poignée	Blanc
Bandeau	Texte Français
Couleur du bouton	Blanc
Couleur du bandeau	Blanc

DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne
Puissance totale (W)	1800-2100

DIMENSIONS	
Top amovible	Oui
Largeur sans emballage (cm)	59.8
Hauteur sans le top (cm)	82.0
Hauteur de la niche	85 cm
Hauteur sans emballage (cm)	85.0
Profondeur sans emballage (cm)	60.0
Profondeur porte ouverte	115.0 cm
Poids sans emballage (kg)	42.80
Largeur avec emballage (cm)	64.4
Hauteur avec emballage (cm)	88.9
Profondeur avec emballage (cm)	66.1
Poids avec emballage (kg)	45.20

LOGISTIQUE	
Nomenclature	84221100
Livraison en 40	108
Livraison en 40 ForkLift	108
Livraison en 40 HC ForkLift	159

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	
Disponibilité des pièces détachées	12 ans
Indice de réparabilité	7.6
Notice en papier recyclé	Oui
Produit composé de plastique recyclé	Oui



Beko s'engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans à compter de la date d'achat.
BEKO France – Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications. 20/01/2023 - V9

Suivez notre actualité sur le site [beko.fr](https://www.beko.fr) et sur



Chaise THEZAC hêtre massif



Prix du produit :

128,66 € taxe non comprise

Codes produits :

Référence 0055/0013

EAN13 : 3665863024791

CUP : 366586326119

caractéristiques du produit :

Nom: THEZAC

mobilier: CHAISE

utilisation: intérieur

matière structure: Hêtre Massif

poids en kilo: 4,4

profondeur en cm: 48,5

largeur en cm: 42

hauteur en cm: 82

hauteur assise en cm: 43

Style: bistrot

Montage: livré monté

Zone Géographique: Europe

minimum de commande: 1

unité par colis: 2

nb articles/palette: 5

type de colisage: Carton

volume colis en m3: 0,31

niveau de confort: snack, café, bistrot et brasserie

nombre de colis: 1

mot cle1: vintage

nouvelle collection: new

Collection: Bistrot Rétro

Description brève du produit :

Chaise de restaurant bistrot hêtre massif vintage .

Description du produit :

Chaise THEZAC intérieur hêtre massif bistrot chaise de restaurant vintage .

Attributs du produit :

AUTRES: RATTAN

TEINTE: NOIR, VINTAGE COLOR

Galerie de produits :





Chaise AIR polypropylène



Prix du produit :

45,62 € taxe non comprise

Codes produits :

Référence 0067/0010

EAN13 : 3665863021363

CUP : 366586324078

caractéristiques du produit :

Nom: AIR

mobilier: CHAISE

utilisation: extérieur

matière structure: Polypropylène

poids en kilo: 3,9

profondeur en cm: 60

largeur en cm: 50

hauteur en cm: 82

hauteur assise en cm: 44

produit populaire: top

Style: contemporain

Montage: livré monté

Zone Géographique: Turquie

minimum de commande: 1

unité par colis: 4

poids par colis: 16,4

nb articles/palette: Mess 4 cart /pal - Affret 5 cart/pal - Pal 100*120

type de colisage: Carton

volume colis en m3: 0,37

technique: empilable

niveau de confort: snack, café, bistrot et brasserie

mot cle1: monobloc renforcé

Collection: Poly Design

Description brève du produit :

Chaise de terrasse contemporain polypropylène empilable monobloc renforcé .

Description du produit :

Chaise AIR extérieur polypropylène contemporain chaise de terrasse monobloc renforcé .

Attributs du produit :

AUTRES: BLANC 6540, NOIR 6571, DARK GREY 6588, DOVE 6595 LIN CORDE, ORANGE 6557

Galerie de produits :





Pietement TOMMEN acier base carrée



Prix du produit :

44,54 € taxe non comprise

Codes produits :

Référence 0010/0015

EAN13 : 3665863023770

CUP : 366586325310

caractéristiques du produit :

Nom: TOMMEN
mobilier: PIETEMENT
utilisation: intérieur
matière structure: Acier
poids en kilo: 13,5
profondeur en cm: 40
largeur en cm: 40
hauteur en cm: 72
Montage: montage facile
Zone Géographique: Asie
minimum de commande: 1
unité par colis: 1
poids par colis: 15,8
nb articles/palette: 72
type de colisage: Carton
volume colis en m3: 0,03
forme: base carrée
nombre de colis: 2

Description brève du produit :

Pietement de table base carrée acier base carrée .

Description du produit :


Pietement TOMMEN intérieur acier pietement de table base carrée.


Attributs du produit :

AUTRES: -

TEINTE: REED GREEN RAL 6013, SAND RAL 1005 Jaune, SAND RAL 1019 Taupe, SAND RAL3016 OCRE, BLACK SAND, SIGNAL WHITE RAL 9003

Galerie de produits :





Plateau MELUN UNI compact 10 mm hpl stratifié

**Prix du produit :**

46,78 € taxe non comprise

Codes produits :

Référence 0913/0004

EAN13 : 3665863023633

CUP : 366586324917

caractéristiques du produit :

Nom: MELUN UNI
mobilier: PLATEAU
utilisation: extérieur
matière structure: Compact 10 mm hpl
matière revêtement: Stratifié
épaisseur en cm: 0.10
Style: contemporain
Montage: montage facile
Zone Géographique: Europe
minimum de commande: 1
unité par colis: 1
type de colisage: Vrac
technique: fixation par rainurage

Description brève du produit :

Plateau de table extérieur contemporain compact 10 mm hpl stratifié fixation par rainurage .

Description du produit :

Plateau MELUN UNI extérieur compact 10 mm hpl contemporain plateau de table extérieur .

Attributs du produit :

TEINTE: TERRACOTTA 2225 MT, BLEU PETROLEO 2237 MT, MOUTARDE 2298 MT, SILICE 2119 MT SABLE, BLANC 2111 POLAR BLANCO, EBANO 2110 MT NOIR, HELMET 2265 MT

DIMENSIONS: Rectangle 60 cm x 70 cm, Rectangle 130 cm x 50 cm, Carré 60 cm x 60 cm, Carré 70 cm x 70 cm, Carré 50 cm x 50 cm, Carré 59 cm x 59 cm, Rond Ø90 cm

Galerie de produits :





Plateau MELUN BOIS compact 10 mm hpl stratifié

**Prix du produit :**

49,98 € taxe non comprise

Codes produits :

Référence 0413/0008

EAN13 : 3665863021714

CUP : 366586324399

caractéristiques du produit :

Nom: MELUN BOIS

mobilier: PLATEAU

utilisation: extérieur

matière structure: Compact 10 mm hpl

matière revêtement: Stratifié

épaisseur en cm: 1

Style: contemporain

Montage: montage facile

Zone Géographique: Europe

minimum de commande: 1

unité par colis: 1

poids par colis: 7,4

type de colisage: Vrac

technique: fixation par rainurage

niveau de confort: brasserie et restaurant

nouvelle collection: new

Description brève du produit :

Plateau de table extérieur contemporain compact 10 mm hpl stratifié fixation par rainurage .

Description du produit :

Plateau MELUN BOIS extérieur compact 10 mm hpl contemporain plateau de table extérieur .

Attributs du produit :

TEINTE: RUSTIQUE1464LG 0913, CHENECOUNTRY1533LG, WENGÉ 1807MT 0413 0913, TIMBER BLOCKS 1521 LG 0913, CHÊNE1467LG 0913, CHESNUT 1517LG 0913, COTTAGE OAK 1532 LG

DIMENSIONS: Carré 60 cm x 60 cm, Carré 70 cm x 70 cm, Rond Ø120 cm, Rond Ø60 cm, Rectangle 110 cm x 70 cm, Rectangle 60 cm x 70 cm, Rond Ø70 cm, Rectangle 140 cm x 70 cm, Rond Ø140 cm

Galerie de produits :

Tabouret THEZAC hêtre bois courbé



Prix du produit :

146,95 € taxe non comprise

Codes produits :

Référence 0055/0015

EAN13 : 3665863044829

CUP : 366586344892

caractéristiques du produit :

Nom: THEZAC

mobilier: TABOURET

utilisation: intérieur

matière structure: Hêtre bois courbé

poids en kilo: 6,3

profondeur en cm: 47,5

largeur en cm: 44

hauteur en cm: 107

hauteur assise en cm: 78

Style: bistrot

Montage: livré monté

Zone Géographique: Europe

minimum de commande: 1

nb articles/palette: 11

type de colisage: Carton

niveau de confort: snack, café, bistrot et brasserie

nombre de colis: 1

mot cle1: vintage

nouvelle collection: new

Collection: Bistrot Rétro

Description brève du produit :

Tabouret de restaurant bistrot hêtre bois courbé vintage .

Description du produit :

Tabouret THEZAC intérieur hêtre bois courbé bistrot tabouret de restaurant vintage .

Attributs du produit :

REVETEMENT: ASSISE BOIS

TEINTE: VINTAGE COLOR

Galerie de produits :







AIM3540

TABLE DE CUISSON INDUCTION

59 cm - 4 foyers induction

NOIR

EAN : 3260449045384



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- ✓ 59 cm
- ✓ 4 foyers induction
- ✓ Commandes par manettes (x4)

FONCTIONS ET SÉCURITÉ


- ✓ 9 niveaux de puissance
- ✓ Détection automatique de casseroles
- ✓ Voyant de chaleur résiduelle

PERFORMANCE

- ✓ Foyer AVG : 1800 W - Ø 18 cm
- ✓ Foyer AVD : 1200 W - Ø 16 cm
- ✓ Foyer ARG : 1200 W - Ø 16 cm
- ✓ Foyer ARD : 1800 W - Ø 18 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ Puissance totale : 6000 W
- ✓ Câble d'alimentation fourni
- ✓ Dimensions avec emballage :
HxLxP : 11,5 x 65 x 58 cm
- ✓ Dimensions net du produit :
HxLxP : 5,8 x 59 x 52 cm
- ✓ Dimensions d'encastrement :
LxP : 56 x 49 cm
- ✓ Poids brut avec emballage : 9,5 kg
- ✓ Poids net du produit : 8 kg



Laisser un espace libre de 5 cm sous l'appareil.


RSSE265K40WN

Réfrigérateur | Pose libre | Monoporte tout utile | Statique | E | 252 L | Blanc |



Largeur 54cm

Installez sans contrainte de place votre réfrigérateur. Avec sa largeur de 54 cm, ce réfrigérateur répond à vos contraintes d'espace et s'installe facilement dans des petites pièces.



Ouverture de porte sans débord

Bénéficiez d'une ouverture de porte optimisée.

Grâce à l'ouverture de porte sans débord, installez où bon vous semble votre appareil: contre un mur ou à côté d'un meuble, l'ouverture n'est plus gênée.



Clayettes verre Securit

Remplissez en toute sécurité votre réfrigérateur.

D'une solidité à toute épreuve, les clayettes en verre Securit sont esthétiques et faciles à nettoyer. Chacune d'entre elles peut supporter une charge jusqu'à 15 kg, suivant les modèles.



Porte(s) réversible(s)

Gagnez en flexibilité.

Vous pouvez choisir le sens d'ouverture de votre porte et la changer par vous-même, pour adapter votre réfrigérateur à la configuration de votre pièce.



RSSE265K40WN

Réfrigérateur | Pose libre | Monoporte tout utile | Statique | E | 252 L | Blanc |



INFORMATIONS

Référence	RSSE265K40WN
Séries	b100
Marque	Beko
Type d'appareil	Réfrigérateur
Type de pose	Pose libre
Famille de produit	Monoporte tout utile
Position du congélateur	Pas de Congélateur
Type de froid	Statique
Type de contrôle	Mecanique
Code SAP	7294740518
Origine de fabrication	Turquie
Code EAN	8690842581038

INFORMATIONS TECHNIQUES

Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Prise fournie
Longueur du câble (m)	2,15
Type de fluide réfrigérant	R600a

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Joint antibactérien	Oui
---------------------	-----

DESIGN

Couleur de la porte	Blanc
Couleur des côtés	Blanc
Type de poignée	Intégrée
Matière de la poignée	Plastique
Couleur de la poignée	Blanc - ARC P1 (MB)
Finitions clayettes verre	Blanc

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Type d'éclairage	LED sur le haut
Porte réversible	Oui

DESIGN

Type de contrôle	Mécanique
------------------	-----------

PERFORMANCES


Classe d'efficacité énergétique	E
Classe climatique	SN-T
T°. ambiante mini. de fonction. (°C)	5
Compresseur ProSmart Inverter	Oui
Niveau sonore dB(A)	38
Classe de perception sonore	C
Consommation annuelle (kWh/a)	105,12
Volume net du réfrigérateur (litres)	252
Volume total (litres)	252

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de balconnets larges	4
Nombre de bac à légumes	1
Boîte à œufs	1
Nombre de clayettes verre ajustables	4
Nombre total de clayettes verre	5

DIMENSIONS & LOGISTIQUE

Hauteur sans emballage (cm)	145,7
Largeur sans emballage (cm)	54
Profondeur sans emballage (cm)	57,5
Poids sans emballage (kg)	39
Hauteur avec emballage (cm)	153
Largeur avec emballage (cm)	58
Profondeur avec emballage (cm)	63
Poids avec emballage (kg)	44
Nomenclature	84182199
Livraison en 40	102
Livraison en 40 ForkLift	57
Livraison en camion à la verticale	84
Livraison en 40 HC ForkLift	57



Beko s'engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans à compter de la date d'achat. BEKO France – Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications. 20/11/2023 - V4

Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur



Vitrine refrigerée blanche 235 litres 0/+12°C



- Ref. : **MP-2344-256233**
- Dimensions L x P x H : **515 x 485 x 1690 cm**



VITRINE REFRIGEREE BLANCHE 235 LITRES 0/+12°C AVEC ECLAIRAGE GAS R600A
Tension : 230V Mono - Puissance (en kW) : 0.25 L (enmm) : 515 - P (enmm) : 485 H (enmm) : 1 690 - Cont. (en L) : 235 Fréquence (Hz) : 50 - Type de gaz : r600a

Description

3 grilles réglables, revêtement RILSAN Verre doublé - vitré 4 côtés Avec éclairage intérieur par LED Température : 0°C/+12°C Réglage de la température par thermostat Thermostat électronique Gaz réfrigérant : R600a Grilles : 430x385mm



Produit bénéficiant d'une garantie fabricant d' 1 an.
Cette garantie s'applique uniquement dans le cas d'une utilisation normale du produit. Elle est exclue en cas de dégradation volontaire ou d'utilisation du produit non conforme à son mode d'emploi.
Pour plus de détails sur la garantie : [garanties](#)

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur	16.9 m
Largeur	5.15 m
Profondeur	4.85 m
Poids net	80 kg

CARACTÉRISTIQUES

Type de produit	MATERIEL DE CONSERVATION
Type de conditionnement	Unité